

## 1141117 校長與管理學院、體育室座談會(115.5.22 更新)

	建議與回應
問題 1	<p><b>【行銷系黃文仙教授】</b> 近年 AI 工具運用於教學日益普及，許多教師每月自費訂閱相關付費方案。建議由學校統一採購 AI 工具企業版，與廠商議訂費用及使用條件，以減輕教師個別負擔並提升教學效能。</p>
現場 回應	<p><b>【計資中心詹永寬主任】</b> 計資中心已採購 NVIDIA H200 高運算力伺服器，因屬首次導入，俟設備建置完成並經系統測試穩定後，將規劃提供教學與研究使用。</p> <p><b>【詹富智校長】</b> 請相關單位盤點本校教師對 AI 工具之實際使用需求，優先就 ChatGPT 企業版向廠商洽詢費用與授權方式，並參考他校作法，擬具採購方案，提校務協調會討論。</p>
會後補 充說明	<p><b>【因應單位：計資中心】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管 待整體環境確認可穩定運作後，將依校內需求規劃分階段開放，優先支援教學與研究相關應用，並訂定使用規範與申請機制。</p>
1150202 執行 情形	<p><b>【因應單位：計資中心】</b> <input checked="" type="checkbox"/>解除列管 <input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>1. 經盤點本校教師對 AI 工具之使用情形，現行多以配合個別教學或研究需求自行訂閱相關服務為主。中心並依校長指示，優先就 ChatGPT 企業版之費用與授權方式進行了解，惟目前 ChatGPT 於國內尚未設立正式代理商，亦未提供學校層級統一採購之授權機制。</p> <p>2. 另參考陽明交通大學、國立臺中教育大學等校之實務洽詢經驗，均反映目前尚無法取得可供全校使用之正式企業版授權方案，短期內難以推動校級採購。</p> <p>綜上，因現階段客觀條件尚未具備，暫無可續辦事項，後續如原廠授權政策或國內代理機制有所調整，中心將再行評估並適時提報相關規劃，建議本案解除列管。</p>
問題 2	<p><b>【行銷系黃文仙教授】</b> 游泳池設備老舊，頂棚漏水並有金屬鐵屑剝落，且多項設施損壞。建議學校檢視場館現況，研議設備修繕與更新，以維護使用安全並提升服務品質。</p>
現場 回應	<p><b>【體育室黃憲鐘主任】</b></p> <p>3. 游泳池採委外經營，合約將於明(115)年 3 月到期，在既有合約期間，將持續督促廠商維護場館設備。如接獲師生或使用者反映，將即時要求盡速改善，以確保使用安全。</p> <p>4. 未來委外招標時，將於新合約中明訂廠商對場館投資及設備更新維護之義務，以確保場館安全與服務品質。</p>

	建議與回應
	<p><b>【詹富智校長】</b> 請確保於新合約中明列需改善之設施項目，使新團隊明確了解其改善與維護之責任。</p>
會後補充說明	<p><b>【因應單位：體育室】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管 泳池招標資格及規範審議中。</p>
1150202 執行情形	<p><b>【因應單位：體育室】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管 泳池招標資格及規範審議中。</p>
1150410 執行情形	<p><b>【因應單位：體育室】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管 游泳池招租案已簽約完成，於4月1日履約開始，新合約中已明確敘明各項設施改善完成期程，本室賡續督導廠商依約執行相關作業。</p>
1150515 執行情形	<p><b>【因應單位：體育室】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管 泳池業者提出改善措施如下，體育室將繼續追縱進度： 1.預計今年12月底興大游泳課程結束後整修。 2.初期先改善更衣室排水量能，接續立即全面更新倒擺（隔間板）。 3.地板補鋪水泥，改善地面刺腳問題。 4.小池地板及牆面，重新粉刷及標線。 5.全部工程預估2個月。</p>
問題3	<p><b>【行銷系黃文仙教授】</b> 正門機車柵欄感應速度緩慢，機車常需排隊等候，且位置緊鄰汽車道，存在擦撞風險；出口處亦經常出現汽車右轉與機車左轉交錯情形，且汽車右轉又因行人綠燈時間較長而久候，致紅燈時仍滯留路口，影響用路安全與通行順暢。建議如下： 1.加速機車柵欄感應速度，改善排隊情形。 2.評估開放西側門機車出校動線，以分流正門機車流量。 3.調整行人及車輛號誌時相，以縮短汽車右轉等待時間，並降低與機車交錯之風險。</p>
現場回應	<p><b>【總務處蔡岡廷總務長】</b> 1.持續與廠商協調優化正門機車柵欄感應系統，以提升感應速度與通行效率。 2.規劃整理西側門出入口周邊綠地空間，並研議機車與腳踏車進出動線，以分流正門車流並降低風險。 3.校門前並非正規十字型路口，人車動線複雜，擬與臺中市政府交通局研議，調整行人通行時間、機車待轉與汽車右轉之號誌時相，以兼顧用路安全與通行效率。</p> <p><b>【詹富智校長】</b> 請研議開放西側門作為機車出校動線，以紓解正門交通壅塞情形。</p>

	建議與回應
會後補充說明	<p><b>【因應單位：總務處】</b> <input type="checkbox"/>解除列管 <input checked="" type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>目前已經與廠商前往現場會勘，並請廠商估價，將儘速辦理西側門設置機車出口，右側自行車道改為機車出口車道，並設置防撞桿。</p>
1150202 執行情形	<p><b>【因應單位：總務處】</b> <input checked="" type="checkbox"/>解除列管 <input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>廠商於2月6日開始動工，已於2月13日完成。</p>
問題 4	<p><b>【行銷系黃文仙教授】</b></p> <p>本次教職員健檢分兩梯次辦理，每梯次名額50人，惟實際需求已逾原定名額，部分教職員無法排入名單，建議適度增加名額，以利有需求者參與健檢。</p>
現場回應	<p><b>【人事室周均育主任】</b></p> <p>1. 本次教職員健檢係依招標結果及合約辦理，並訂定各梯次可受檢人數，以維護健檢品質與檢查流程。</p> <p>2. 經再與同仁確認，目前每梯次可酌增12名，後續將請未完成預約之同仁儘速登記，以妥善運用增列名額。</p> <p><b>【詹富智校長】</b></p> <p>請人事室檢視本次教職員健檢名額實際使用情形，作為後續年度規劃調整名額配置之參考，以兼顧同仁實際需求與合作院所服務品質。</p>
會後補充說明	<p><b>【因應單位：人事室】</b> <input checked="" type="checkbox"/>解除列管 <input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>本次教職員健康檢查，分兩梯次辦理各50個名額，實際參與人數為88人。為提升名額運用效率並保障教職員健康檢查權益，擬自115年度起與合作健檢醫院協調，依各梯次實際報名情形彈性增加每梯次12至15人，並納入報名候補機制，於醫院可配合服務之範圍內，擴大教職員參與健檢的機會。</p>
問題 5	<p><b>【管理學院謝昺君院長】</b></p> <p>校園內經常可見民眾於各處慢跑，存在安全風險，亦有上身未著衣物於校園跑步，影響公共儀容與校園觀感。建議學校規劃校園慢跑路線，並就公共區域服儀予以規範與宣導，以維護校園安全與校園形象。</p>
現場回應	<p><b>【總務處蔡岡廷總務長】</b></p> <p>已會同體育室研擬校園慢跑路線，將於適當路段設置路線指示與距離標示，並加強宣導慢跑者依規劃路線活動及留意服裝儀容，以兼顧運動需求、校園安全與公共形象。</p> <p><b>【詹富智校長】</b></p> <p>應於適當區域設置指示與宣導牌面，明確說明建議慢跑路線及服儀等相關規範，以維護友善且有序之校園環境。</p>

	建議與回應
會後補充說明	<p><b>【因應單位：總務處】</b> <input checked="" type="checkbox"/>解除列管 <input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>將請駐警隊值勤同仁如果值勤或是巡邏時，有未著衣物者入校或在校園內運動，將現場進行規勸。</p>
問題 6	<p><b>【企管系林鴻文助理教授】</b></p> <p>多位教師固定於室內籃球場運動，發現木地板有濕滑情形。基於運動安全考量，請學校說明場地維護機制及後續改善作法。</p>
現場回應	<p><b>【體育室黃憲鐘主任】</b></p> <p>室內籃球場為木質地板，遇南風及高溼度時易出現濕滑情形。使用者如有發現，請即向現場管理人員反映，場館將啟動空調設備降低溼度，減少滑倒風險，並加強提醒各球隊於清潔後檢視地板狀況，以確保場地使用安全。</p>
會後補充說明	<p><b>【因應單位：體育室】</b> <input checked="" type="checkbox"/>解除列管 <input type="checkbox"/>繼續列管</p> <p>為朝本校 2040 年淨零碳排目標，也有鑑於運動時適度流汗有助於健康的考量，未來擬開放時機：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.維持現有冷氣開放原則，如遇南風來襲等天候影響，場地受潮恐造成師生使用上有安全疑慮情況。</li> <li>2.遇極端炎熱氣候，若評估易造成師生運動時有中暑疑慮。</li> <li>3.試行一年後評估再調整。</li> </ol>
問題 7	<p><b>【吳政憲學務長】</b></p> <p>籃球場常有校外人士抽菸，已依《菸害防制法》設置標語、現場勸導及蒐證外，惟警方須經學校通報始會入校，裁罰機關則為衛生局，實務執行不易。建議研議具體之管理與改善措施，以維護師生健康及校園環境。</p>
現場回應	<p><b>【總務處蔡岡廷總務長】</b></p> <p>本校全區為禁菸範圍，已於籃球場及周邊設置禁菸立牌，並持續加強宣導，必要時得拍照、錄影蒐證，轉請衛生局依規裁處。</p> <p><b>【體育室黃憲鐘主任】</b></p> <p>室內外運動區雖設有監視設備，惟數量與覆蓋範圍有限，後續將分階段更新與增設；同時加強禁菸宣導，並提醒學生妥善保管貴重物品，以維護校園環境品質並降低失竊風險。</p> <p><b>【詹富智校長】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.近期籃球場及排球場附近發生失竊情形，請總務處就籃球場等校外人士較常出入之高風險運動區域，優先規劃全面增設監視設備，評估所需經費並納入近期設備改善計畫，以強化校園安全。</li> <li>2.請持續加強籃球場及周邊之禁菸標示與宣導，並配合蒐證及通報機制，必要時提供相關資料，由主管機關依法處理，以提高執行成效。</li> </ol>

	建議與回應
會後補充說明	【因應單位：體育室】 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 室外監視器改善申請經費事宜已送秘書室彙整，業經教育部 114 年 12 月 23 日核定，將儘速啟動請購程序進行改善。
1150202 執行情形	【因應單位：體育室】 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 配合體育館網路設備工程，規劃設計中。
1150410 執行情形	【因應單位：體育室】 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 115 年 3 月 10 日已請購設計監造，通過後即刻進行細部規畫及招標文件擬定。
1150515 執行情形	【因應單位：體育室】 <input type="checkbox"/> 解除列管 <input checked="" type="checkbox"/> 繼續列管 工程案已於 115 年 4 月 21 日請購並完成，設計監造委託案合約已於 4 月 22 日用印完成，並於 4 月 30 日發函寄送委託之事務所，事務所預計 5 月底前遞交招標審查資料。